

## [師大首頁](#)[回首頁](#)

- [網站導覽](#)
- [English](#)
- [手機版](#)
  
- [圖書館資源](#)
  - [館藏資源查詢](#)
  - [視聽資源查詢與瀏覽](#)
  - [期刊／電子書資源](#)
  - [電子資料庫](#)
  - [資源整合查詢](#)
  - [臺師大學術期刊](#)
  - [Open Access 開放取用資源](#)
  - [系所訂購期刊](#)
  - [報紙資源](#)
  - [博碩士論文](#)
  - [師範校院聯合博碩士論文](#)
  - [考古題](#)
  - [機構典藏](#)
  - [開放式課程](#)
  - [語言學習資源](#)
  - [數位典藏資源](#)
  - [亞洲研究特藏](#)
  - [科技部補助圖書](#)
  - [人文及社會科學第二外語研究資源](#)
  - [其他圖書館館藏查詢](#)
- [學科主題資源](#)
- [線上服務](#)
  - **[圖書借閱]**
  - [啟用借還書電子通知單和簡訊通知](#)

- [線上續借](#)
- [查看逾期罰款](#)
- [申請圖書蒐尋服務](#)
- [預約館合證](#)
- **[推廣／參考]**
- [申請電子資源講習課程](#)
- [ORCID服務](#)
- **[文獻傳遞]**
- [申請NDDS全國文獻傳遞服務](#)
- [申請Rapid ILL西文期刊文獻快遞服務](#)
- **[薦購／急編]**
- [薦購圖書服務](#)
- [圖書急編服務](#)
- **[多媒體視聽]**
- [隨選視訊系統](#)
- **[場地及設備]**
- [預約研究室](#)
- [研究室分配結果](#)
- [預約場地](#)
- [租借場地](#)
- [申請展覽活動](#)
- **[其他]**
- [Turnitin學術論文原創性比對系統](#)
- [索取贈書](#)
- [二手書交流平臺](#)
- [系所專區](#)
- [讀書會](#)
- [線上諮詢台](#)
  - [我要發問](#)
  - [聯絡我們](#)

- [常問問題](#)
- [使用圖書館](#)
  - [位置圖](#)
  - [開放時間](#)
  - [環境導覽與樓層配置](#)
  - [館舍設備](#)
  - [服務項目](#)
  - [服務規章](#)
  - [各式申請表單](#)
  - [即時資訊](#)
  - [智慧財產權專區](#)
  - [關於本館](#)
  - [公館分館](#)
  - [林口分館](#)
  - [文薈廳場地使用](#)
  - [師大研書機](#)
  - [梁實秋故居場地使用](#)
- [出版與藝文服務](#)
  - [圖書出版服務](#)
  - [期刊出版服務](#)
  - [精選展覽](#)
  - [文薈廳表演活動檔期](#)
  - [藝文展覽活動檔期](#)
  - [出版品資源網](#)

館藏查詢



查詢

- [讀者登入](#)
- [讀者專區](#)

帳號  借閱證號或身

密碼

保持登入狀態

[忘記密碼?](#)

[如何設定密碼?](#)

[首頁](#) > [使用圖書館](#) > [即時資訊](#)

[友善列印PDF版本](#)

## 環境即時資訊

量測時間	站點位置	溫度(°C)	溼度(%)	二氧化碳濃度(ppm)
2021-09-21 23:22:59	公館分館/公館分館1樓	32.4°C	57.7%	439ppm
2021-09-21 23:22:59	公館分館/公館分館2樓	33.1°C	56.1%	444ppm
2021-09-21 23:22:59	公館分館/公館分館3樓	33.6°C	57.5%	437ppm
2021-09-21 23:23:00	公館分館/公館分館4樓	33.0°C	58.1%	440ppm
2021-09-21 23:23:00	公館分館/公館分館5樓	33.1°C	58.5%	440ppm
2021-09-21 23:18:00	公館分館/公館分館6樓	32.8°C	57.9%	432ppm
2021-09-21 23:23:00	公館分館/公館分館7樓	34.1°C	53.9%	441ppm
2021-09-21 23:22:57	總館/1樓多功能教室	32.4°C	58.7%	417ppm
2021-09-21 23:22:57	總館/2樓輕聲討論室	33.6°C	54.3%	417ppm
2021-09-21 23:22:57	總館/3樓	33.4°C	54.8%	425ppm
2021-09-21 23:22:57	總館/6樓	34.8°C	50.9%	418ppm
2021-09-21 23:22:57	總館/8樓	36.4°C	49.1%	433ppm
2021-09-21 23:22:56	總館/B1國際會議廳	29.2°C	64.9%	435ppm
2021-09-21 23:22:56	總館/B1普通閱覽室	27.3°C	74.5%	444ppm
2021-09-21 23:22:58	總館/文薈廳	33.3°C	57.6%	425ppm

量測時間	站點	即時用水	本月累計用水
2021-09-21 23:20:00	公館分館/公館分館大樓(含資訊中心)	0.0	85.0566
2021-09-21 23:20:00	總館/總館	0.3438	38.0493

- [環境偵測資訊](#)

本網站建議使用Mozilla Firefox或Google Chrome以獲得最佳瀏覽效果

Copyright © 2012 NTNU Library 國立臺灣師範大學圖書館版權所有

地址：106臺北市大安區和平東路1段129號 [MAP](#)

開放時間：週一～週五 08:00-22:00；週六、日 09:20-17:00 [詳細開放時間](#)

電話 | 總館1F流通服務台：(02) 77495235 | 總館2F Smile服務台：(02) 77495250 | 總機：(02) 77495300 |

公館分館服務台：(02) 77496889 | 林口分館服務台：(02) 77498452

傳真：(02) 23937135 • E-mail:[libread@ntnu.edu.tw](mailto:libread@ntnu.edu.tw)